

A.M.P PISANI S.r.l. Via Ungaretti 6/8 27024 CILAVEGNA (PV) ITALIA
Teléfono +39 0381 96128 Fax +39 0381 969100
www.amppisani.com info@amppisani.com



972/BASIC CORTACOLLARINES MANUAL DE UNA CUCHILLA

CORTACOLLARINES MANUAL CON UNA CUCHILLA 972/BASIC

La cortacollarines manual clase 972 / BASIC permite de cortar con alta precisión y productividad cintas de collarin a partir de trozos de genero de punto tubular. Maquina equipada con una cuchilla de corte a presion sobre un rollo de acero templado HSS

AMP PISANI también ofrece una gama completa de máquinas cortacollarines manuales con múltiplas cuchillas (de 2 a 4 cuchillas).

DATOS TECNICOS

- Ancho máximo de la tira cortada de 180 mm.
- Cuchillas de corte a presion sobre un rollo de acero templado y ancho minimo de corte 16 mm
- Motor principal equipado con un embrague para iniciar lento el corte (aduste continuo de la velocidad con inverter a petición). Velocidad del corte 22 mt/min
- Dispositivo para ajustar la tensión del rebobinado y obtener la producción de rollos de collarines sin tensión, incluyendo el caso de tejidos elásticos con Lycra
- La máquina puede equiparse con un grupo cuchillas adicional 972/GR para cortar dos cintas de collarines

DISPOSITIVOS BAJO PEDIDO

972/ROL Rodillo inclinable suplementar
 972/GR Grupo cuchilla adicional

• 972/HSP Polea para velocidad de corte 38 Mt/min

972/MONO Alimentación 230 V monofásica



DISPOSITIVO 972/ROL

TÉCNICO

Diámetro tubular : de 30 cm hasta 120 cm

Velocidad de corte : 22 mt/min

Tensión : 400V 50/60Hz 3-fasico o 240V individual con cargo adicional (1)

Potencia instalada : 0,3 kW

(1) Diferentes tensiones posibles bajo demanda.